



# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第 105 號

## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 氫呼吸時代股份有限公司  
 業 別： \*  
 樣品特性： 水樣  
 樣品編號： NAJ22A00575001 (NPD22A03923001)  
 採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司  
 採樣方法： NIEA W101.56A  
 採樣地點： 新北市三重區重新路5段609巷4號6樓之2(湯城園區)

檢測目的： 客戶自評  
 採樣時間： 111年10月28日15時26分  
 收樣時間： 111年10月29日07時21分  
 報告日期： 111年11月07日  
 報告編號： NAJ22A00575  
 聯絡人： 黃明珠  
 電話/傳真： 07-3012121ext3169 / 07-3012892

- 備 註： 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
 有機檢測類：周峻名(IGO-04)。  
 2. 本報告共2頁，分離使用無效。  
 3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND”表示，並註明方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。  
 4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書： (一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管： 周峻名 代

(第1頁，共2頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



TWD 6845381



# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第105號

## 樣品檢測報告

樣品編號：NAJ22A00575001 (NPD22A03923001)

序號	樣品編號		MDL	單位	飲用水水質標準	NAJ22A00575001	-	-	-	-
	檢測項目	檢測方法				亞迦培氫奶機 MK001 出水口水樣	-	-	-	-
1	1,1,1-三氯乙烷	NIEA W785.57B	0.00033	mg/L	0.20	ND	-	-	-	-
2	1,1-二氯乙烯	NIEA W785.57B	0.00031	mg/L	0.007	ND	-	-	-	-
3	鄰-二氯苯(1,2-二氯苯)	NIEA W785.57B	0.00032	mg/L	0.6	ND	-	-	-	-
4	1,2-二氯乙烷	NIEA W785.57B	0.00035	mg/L	0.005	ND	-	-	-	-
5	對-二氯苯	NIEA W785.57B	0.00029	mg/L	0.075	ND	-	-	-	-
6	苯	NIEA W785.57B	0.00033	mg/L	0.005	ND	-	-	-	-
7	四氯化碳(四氯甲烷)	NIEA W785.57B	0.00030	mg/L	0.005	ND	-	-	-	-
8	順-1,2-二氯乙烯	NIEA W785.57B	0.00031	mg/L	0.07	ND	-	-	-	-
9	二氯甲烷	NIEA W785.57B	0.00041	mg/L	0.02	ND	-	-	-	-
10	四氯乙烯	NIEA W785.57B	0.00033	mg/L	0.005	ND	-	-	-	-
11	甲苯	NIEA W785.57B	0.00031	mg/L	0.7	ND	-	-	-	-
12	反-1,2-二氯乙烯	NIEA W785.57B	0.00031	mg/L	0.1	ND	-	-	-	-
13	三氯乙烯	NIEA W785.57B	0.00041	mg/L	0.005	ND	-	-	-	-
14	氯乙烯	NIEA W785.57B	0.00004	mg/L	0.0003	ND	-	-	-	-
15	二甲苯	NIEA W785.57B	0.00076	mg/L	0.5	ND	-	-	-	-
	以下空白									
備註										

**報告專用章**  
 台灣檢驗科技股份有限公司  
 高雄分公司環境實驗室-高雄  
 負責人：曾偉明  
 實驗室主管：劉士萍

(第2頁，共2頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 6845662



# 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

## 飲用水樣品檢測報告

委託單位： 氫呼吸時代股份有限公司  
 業 別： \*  
 樣品特性： 水樣  
 樣品編號： NPD22A03922001  
 採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司  
 採樣方法： NIEA W101.56A  
 採樣地點： 新北市三重區重新路五段609巷4號6樓之2(湯城園區)

檢測目的： 客戶自評  
 採樣時間： 111年10月28日15時17分  
 收樣時間： 111年10月28日17時35分  
 報告日期： 111年11月09日  
 報告編號： NPD22A0392201  
 聯絡人： 周家薇  
 電話/傳真： 02-2299-3279ext2306 / 02-2299-3261

- 備 註： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
 採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：廖方瑜(FII-09)/陳慧文(FII-08)。  
 2.本報告共2頁，分離使用無效。  
 3.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND”表示，並註明方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。  
 4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

- 聲明書： (一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管： 

(第1頁，共2頁)



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 6616850



# 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

## 樣品檢測報告

樣品編號：NPD22A03922001

序號	樣品編號		MDL	單位	飲用水水質標準	NPD22A03922001	-	-	-	-	-	-	-
	檢測項目	檢測方法											
1	鎳	NIEA W311.54C	0.003	mg/L	2.0	ND	-	-	-	-	-	-	-
2	鎘	NIEA W311.54C	0.001	mg/L	0.005	ND	-	-	-	-	-	-	-
3	鎘	NIEA W311.54C	0.004	mg/L	0.05	ND	-	-	-	-	-	-	-
4	銅	NIEA W311.54C	0.005	mg/L	1.0	ND	-	-	-	-	-	-	-
5	鉛	NIEA W311.54C	0.003	mg/L	0.01	ND	-	-	-	-	-	-	-
6	鎳	NIEA W311.54C	0.003	mg/L	0.02	ND	-	-	-	-	-	-	-
7	錳	NIEA W313.54B	0.00003	mg/L	0.01	ND	-	-	-	-	-	-	-
8	汞	NIEA W330.52A	0.00015	mg/L	0.001	ND	-	-	-	-	-	-	-
9	氫鹽	NIEA W413.52A	0.05†	mg/L	0.8	<0.05	-	-	-	-	-	-	-
10	砷	NIEA W434.54B	0.0003	mg/L	0.01	ND	-	-	-	-	-	-	-
以下空白													
備註		1. "†"表示為報告極限之值。											

(第2頁, 共2頁)



TWD 6616851

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

# 台灣檢驗科技股份有限公司

## 飲用水樣品檢測報告

委託單位： 氫呼吸時代股份有限公司  
 業 別： \*  
 樣品特性： 水樣  
 樣品編號： NPD22A03922001  
 採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司  
 採樣方法： ----  
 採樣地點： 新北市三重區重新路五段609巷4號6樓之2(湯城園區)

檢測目的： ----  
 採樣時間： 111年10月28日15時17分  
 收樣時間： 111年10月28日17時35分  
 報告日期： 111年11月09日  
 報告編號： NPD22A0392202  
 聯絡人： 周家薇  
 電話/傳真： 02-2299-3279ext2306 / 02-2299-3261

- 備 註： 1.本報告共2頁，分離使用無效。  
 2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND”表示，並註明方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。  
 3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書： (一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管： 

(第1頁，共2頁)



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 6616852





# 台灣檢驗科技股份有限公司

## 飲用水樣品檢測報告

委託單位： 氫呼吸時代股份有限公司  
 業 別： \*  
 樣品特性： 水樣  
 樣品編號： NPD22A03926001  
 採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司  
 採樣方法： ----  
 採樣地點： 新北市三重區重新路五段609巷4號6樓之2(湯城園區)

檢測目的： ----  
 採樣時間： 111年10月28日15時10分  
 收樣時間： 111年10月28日17時35分  
 報告日期： 111年11月11日  
 報告編號： NPD22A03926  
 聯絡人： 周家薇  
 電話/傳真： 02-2299-3279ext2306 / 02-2299-3261

備 註： 1.本報告共2頁，分離使用無效。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND”表示，並註明方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書： (一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管： 謝淑敏代

(第1頁，共2頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



TWD 6617109



台灣檢驗科技股份有限公司  
樣品檢測報告

樣品編號：NPD22A03926001

序號	樣品編號		MDL	單位	NPD22A03926001	-	-	-	-	-	-
	檢測項目	檢測方法									
1	雙酚A(BPA)	NIEA W801.55B	0.0200†	mg/L	<0.0200	-	-	-	-	-	-
2	鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)	NIEA W801.55B	0.0200†	mg/L	<0.0200	-	-	-	-	-	-
3	壬基酚(NP)	NIEA W801.55B	0.0200†	mg/L	<0.0200	-	-	-	-	-	-
4	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯或鄰苯二甲酸二乙己酯(DEHP)	NIEA W801.55B	0.00152	mg/L	ND	-	-	-	-	-	-
5	鄰苯二甲酸丁基酯或鄰苯二甲酸丁基苯基甲酯(BBP)	NIEA W801.55B	0.00157	mg/L	ND	-	-	-	-	-	-
6	鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)	NIEA W801.55B	0.00148	mg/L	ND	-	-	-	-	-	-
7	鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)	NIEA W801.55B	0.00152	mg/L	ND	-	-	-	-	-	-
8	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	NIEA W801.55B	0.00163	mg/L	ND	-	-	-	-	-	-
9	鄰苯二甲酸二辛酯(DNOP)	NIEA W801.55B	0.00159	mg/L	ND	-	-	-	-	-	-
以下空白											

備註 1."†"表示為報告極限之值。

**報告專用章**  
台灣檢驗科技股份有限公司  
環境實驗室-台北  
負責人：李仁燮  
檢驗室主管：葉峻榕

(第2頁, 共2頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

3002